

WEKEM®

SA

INTER

**WEKEM®**

professionelle  
INDUSTRIEPRODUKTE



Инновационные продукты, широкий ассортимент, надежность, модернизированный, отвечающий требованиям времени процесс производства, индивидуальный подход к решению вопросов заказчика, - все это давно стало нашим кредо.



полностью автоматический станок для  
наклеивания этикеток



визуальный контроль качества



сервисная служба срочной доставки

Качество является краеугольным камнем современного развития. В быстро растущей и развивающейся промышленной культуре постоянно требуются отвечающие требованиям современности материалы - и мы полностью принимаем эти требования!

Мы постоянно совершенствуем химико-технические продукты нашего предприятия, весь процесс их производства подчинен строгим требованиям стандартов качества. Рецептуры для наших продуктов постоянно дорабатываются и оптимизируются с привлечением норм здравоохранения и охраны окружающей среды.

## WEKEM®

Компания WEKEM® - Ваш компетентный партнер в поставках:

- профессиональных промышленных товаров;
- технических аэрозолей;
- материалов для проведения технических осмотров и содержания в рабочем состоянии вашей техники;
- средств для чистки и уборки;
- монтажных паст;
- клеев и материалов для уплотнения;
- дополнительного оборудования и инструмента.

Ориентированные на условия рынка решения профессиональных задач и надежность нашей компании составляют основу для длительного и успешного сотрудничества.

# АЭРОЗОЛИ


Аэрозоли компании WEKEM® представляют собой высококачественные, произведенные в соответствии с инновационными технологиями спреи. Прошедшие длительный период тестирования рецепты спреев составляют основу этих продуктов высшего класса. Они нашли свое применение в промышленности, при выполнении работ по техническому обслуживанию и уходу, в автомобильной промышленности и ремесле. Они эффективны, снижают затраты, способствуют уменьшению износа, трения, кроме того, они идеально соответствуют условиям вашего предприятия.




для визуального улучшения



Защита от коррозии и соприкосновения



работы по техническому уходу и содержанию техники в рабочем состоянии



производственные процессы и электроника



безопасность производственных процессов



монтажная техника



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 36-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

## WS 36 СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ.

Средство для удаления ржавчины WS 36 без усилий, быстро растворяет ржавчину на проржавевших, застопорившихся соединениях. Применяется как универсальное средство для винтовых и резьбовых соединений, болтов, шарнирных сочленений и т.д. Обладает высоким капиллярным действием за счет новой формулы активных веществ. Является идеальным продуктом для ухода за техникой в промышленности, ремесленном производстве. Вытесняет жидкость, защищает все металлические поверхности, облегчает монтаж и демонтаж. Снижает вероятность посадочной коррозии и побочных звуков (писк, скрип) при работе.

Артикул: WS 36-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 38-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

## WS 38 СПЕЦИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ.

Средство WS 38 было разработано специально для сильно проржавевших, сросшихся соединений. Тончайшие частички молибдена и синтетические активные вещества растворяют ржавчину и позволяют без усилий выполнить работы по демонтажу. Высокое капиллярное действие делает данный продукт незаменимым для ремонта и технического обслуживания. WS 38 быстро проникает внутрь сквозь слой ржавчины, вытесняет жидкость, защищает от коррозии.

Данное средство вы можете также приобрести в канистрах!

Артикул: WS 38-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 40-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

## WS 40, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПРЕЙ.

Средство WS 40 служит для смазки шарниров, соединений, колес, роликов, рукояток, замков на окнах и дверях, пружин и т.д. Спрей WS 40 представляет собой средство для защиты от коррозии, удаления ржавчины, смазочное и очищающее средство в одном флаконе! Удаляет жидкость (например, с электрических контактов, систем зажигания, электрических инструментов, колес двухколесных ТС, маленьких моторов и т.д.). Очищает, обеспечивает уход, защищает одним движением! Удаляет жир, загрязнения, образует на поверхности защитную пленку.

Артикул: WS 40-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 44-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 44 СПРЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Спрей WS 44 был специально разработан для электронных деталей оборудования. Он обеспечивает очистку и уход за электрическими контактами и металлическими частями благодаря равномерному распределению разбрызгиваемого вещества. Спрей удаляет влагу с электронных частей оборудования и защищает контакты от коррозии и окисления.

Артикул: WS 44-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 66-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 66 МОДИФИКАТОР РЖАВЧИНЫ И ГРУНТОВКА.

Модифицирующая ржавчину, эластичная однокомпонентная краска-грунтовка для особенно держащихся лакокрасочных покрытий. Применяется для железа, алюминия и оцинкованных поверхностей, бетона и асбестового шифера. Возможно как нанесение кистью, так и распыление, устойчива к погодным условиям, воздействию жара, морской воды и бензина.

**Три в одном:**

**Модификатор ржавчины, наполнитель и грунтовка.**

**Цвет: красно-коричневый**

Артикул: WS 66-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 68-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 68 СПРЕЙ ДЛЯ КЛИНОВЫХ И ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ.

Спрей WS 68 является средством активного действия для клиновых ремней, а также ремней круглого и плоского сечения. Он обеспечивает защиту, уход и сохранность одним движением. Сила растяжения ремня значительно увеличивается, пробуксовка ремня предотвращается. Предотвращает ссыхание ремней и, тем самым, снижает опасность разрыва приводного ремня.

Артикул: WS 68-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл


Артикул: WS 70-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 70 МАСЛО ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И РЕЗКИ.

Синтетическая смесь, обладающая защитными антикоррозийными свойствами. Отличное смазывающее действие с защитой от окисления. Применяется для различного вида сверлильного и режущего инструмента, пневматических машинок, работающего от компрессионного воздуха инструмента, который применяется в условиях низких температур. Чрезвычайно высокие показатели ползучести, даже при заклинившихся соединениях. Длительная защита от коррозии и ржавчины. Увеличивает срок службы инструмента, снижает риск поломки.

Данное средство вы можете приобрести и в канистрах!

Артикул: WS 70-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 72-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 72 СПРЕЙ РТФЕ, СУХОЕ СМАЗОЧНОЕ СРЕДСТВО.

Мультифункциональное средство, используемое как смазывающий материал, средство для обеспечения скольжения, разделительное средство, например, для смазки поверхностей скольжения в синтетической промышленности. Схватывается на таких материалах, как стекло, резина, дерево, пластик, металл (стабильно при воздействии температур от  $-180^{\circ}\text{C}$  до  $+260^{\circ}\text{C}$ ). Одновременно, данное средство является устойчивым к воздействию воды и обладает антикоррозийными свойствами. Идеально для устранения хруста и визга у различных типов соединений. Снижает трение и износ, уменьшает образование слоя пыли. Применяется в процессе выемки деталей из пресс-форм, так как обладает защитным от схватывания действием, для покрытия уплотнений, кольцевых уплотнений, для смазки, в качестве дезактиватора адгезии.

Артикул: WS 72-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 74-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 74 СИЛИКОНОВЫЙ СПРЕЙ.

Обезжиренное средство для обеспечения скольжения, разделения и ухода. Образует выдерживающую большие нагрузки смазочную пленку на направляющих, отодвигающихся крышках, оконных направляющих, ходовых рельсах, колесах, роликах. Как разделительное средство в сфере формовки синтетических материалов и сварочной техники позволяет выполнять дополнительную обработку деталей; является защитным средством для металлов, пластика, кожи, резины, хромированных поверхностей; вытесняет влагу из электрических установок, снижает накопление статического электричества и ржавление.

Артикул: WS 74-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 78-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 78 КЛЕЙ-РАСПЫЛИТЕЛЬ.

Используется в качестве клея для монтажных работ, контактного клея. Превосходно подходит для склеивания таких материалов как картон, бумага, дерево, пробка, кожа, текстиль, техническое сукно, резина, пластик, быстро отвердевающая пена, а также стекло, керамика и металл. Точно соедините детали, склейте их коротким, сильным нажатием.

Артикул: WS 78-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл


Артикул: WS 80-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 80 СПРЕЙ ДЛЯ ПОЧИНКИ ЦИНКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ.

Спрей WS 80 представляет собой краску для алюминия, которая используется для визуальной корректировки поврежденных участков оцинкованных деталей, а также сварочных швов. Быстро сохнет, моментально схватывается, устойчиво к погодным условиям.

Цвет: светлый

Артикул: WS 80-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 81-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 81 СПРЕЙ-МИКС ДЛЯ ЦИНКА И АЛЮМИНИЯ.

Спрей WS 81 служит для корректировки поврежденной оцинковки, а также для маскировки мест сверления и сварочных швов. Обеспечивает всем металлическим поверхностям длительную защиту от коррозии, ржавчины и окисления. Спрей WS 81 представляет собой идеальное средство для защиты от коррозии при выполнении кузовных работ, при точечной сварке в области вентиляционной техники и на стальных конструкциях. Готов к работе в любое время, экономичен в использовании. Толщина защитной пленки, образующейся при обработке, достигает 20 -30 мкм.

Артикул: WS 81-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 82-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 82 СПРЕЙ ДЛЯ АЛЮМИНИЯ.

Спрей WS 82 представляет собой защитное антикоррозийное средство для выхлопных систем, гальванизированных поверхностей, поврежденного слоя оцинковки, служит для покрытия металлов, а также для облагораживания поверхностей.

Артикул: WS 82-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 83-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 83 СПРЕЙ ДЛЯ ХРОМИРОВАННЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ.

WS 83 Спрей для хромированных и алюминиевых деталей. Этот высококачественный спрей дает всем металлическим поверхностям сияющий эффект хромировки! Устойчив к воздействию температуры до 800°C.

Быстро сохнет.

Артикул: WS 83-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 84-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 84 СПРЕЙ ДЛЯ МЕДНЫХ ДЕТАЛЕЙ.

Спрей WS 84 – ваш идеальный помощник в вашем хобби или ремесле. Он превосходно подходит для защиты от погодных воздействий, для дополнительной обработки покрытых медью деталей, таких как кровельные желоба, трубы и т.д. Хорошо схватывается почти на всех металлах, стекле, деревянных и пластиковых поверхностях.

Артикул: WS 84-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 85-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 85 СПРЕЙ С ЭФФЕКТОМ ЦИНКОВОЙ ПЫЛИ.

WS 85 - это спрей для длительной защиты от коррозии, содержащий 99% чистого цинка. Легко проводит электричество, поэтому пригоден для маскировки следов точечной сварки. Для улучшения и визуальной корректировки поврежденных участков и сварочных швов. Хорошо держится. Быстро сохнет. Устойчив к воздействию солей, ржавчины, воды. Устойчив к воздействию температуры до +500 С°, может быть покрыт лаком.

Данное средство вы можете приобрести и в канистрах!

Артикул: WS 85-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.




Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 86-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 86 СПРЕЙ ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.

Для визуальной корректировки металлических деталей, для защиты от коррозии, для улучшения внешнего вида поврежденных деталей из нержавеющей стали, деталей грузовиков, силосов, трубопроводов и т.д. – Хорошо держится на всех металлических деталях и конструкциях, стекле, на большинстве видов пластика, дереве, камне и картоне. Устойчив к кратковременному воздействию температуры до 300°C.

Артикул: WS 86-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.




Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 87-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 87 СПРЕЙ ДЛЯ ЛАТУНИ.

Спрей WS 87 – ваш идеальный помощник в вашем хобби или ремесле. Он превосходно подходит для защиты от погодных воздействий, для дополнительной обработки покрытых латунью деталей, а также для украшения. Хорошо схватывается почти на всех металлах, стекле, деревянных и пластиковых поверхностях.

Артикул: WS 87-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.




Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 88-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 88 СПРЕЙ-УХОД ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.

Спрей WS 88 содержит активные вещества для нержавеющей стали для очистки всех металлических и хромированных поверхностей без разводов. Удаляет отпечатки пальцев, легкий налет смазочных масел, придает поверхности сияние новизны! Оставляет после воздействия тонкую защитную пленку, имеющую гидрофобные свойства. Снижает накапливание загрязнений. Соответствует всем требованиям норматива и положениям медицинской книги ЕС.

Артикул: WS 88-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 90-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 90 СПРЕЙ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КЛЕЕВ И ГЕРМЕТИКОВ.

Спрей WS 90 растворяет и быстро удаляет остатки герметиков и затвердевшие пятна клея, а также краски и лаки. Идеален для использования в качестве смывочного средства.

Растворяет следы масла, смол, жиров и дегтя. Спрей для удаления клеев и герметиков компании WEKEM можно применять для всех металлических, деревянных, керамических и каменных поверхностях. При обработке восприимчивых поверхностей сначала провести тест.

Артикул: WS 90-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 92-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 92 ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ MULTINOX.

WS 92 - это специальный спрей для ухода за металлом, лакированными поверхностями, пластиком. После обработки хромированные и металлические поверхности сияют как новые! Спрей MULTINOX удаляет следы от пальцев, устойчив к влажности. Современные активные вещества образуют защитную пленку, которая надолго предохраняет поверхность от воздействий.

Блестящая полировка во флаконе-спрее.

Артикул: WS 92-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 130-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 130 СПРЕЙ-ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ.

Средство для проверки установок любого типа, служащих для подачи газа под давлением, нагретого газа, компрессионного воздуха. Быстро и надежно находит разгерметизированные участки тормозных систем и трубопроводов, клапанов, арматуры, сварных и винтовых соединений и т.д. Подать давление на трубопровод и распылить средство с расстояния около 30 см. Появление пузырьков позволит вам точно определить, где произошла утечка.

Данное средство вы можете приобрести и в канистрах!

Артикул: WS 130-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 167-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 167 СПРЕЙ ДЛЯ ЦЕПЕЙ И КАНАТОВ.

Спрей, выдерживающий большие нагрузки и снижающий износ всех видов быстро и медленно двигающихся цепей и проволочных канатов. Моментально схватывается, не стекает при быстром движении. Обладает высокими показателями ползучести и проникающей способности при применении на сочленениях цепей, болтов, канатах, подшипниках и т.д. Снижает приводную энергию благодаря уменьшению показателя трения. Защищает от коррозии даже во влажных, агрессивных атмосферах. Представляет собой прозрачную, бесцветную смазочную пленку. Может применяться с самыми распространенными герметиками, пропитками, минеральными маслами. Высокорентабелен за счет эффективности воздействия и длительности периода смазки.

Артикул: WS 167-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 267-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 267 СПРЕЙ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СМАЗКИ, СОДЕРЖАЩИЙ РТФЕ, БЕЛОГО ЦВЕТА.

Обеспечивающее длительную смазку средство для всех подвижных частей, поверхностей скольжения, трущихся поверхностей. Используется как длительная смазка для цепей, зубчатых колес, шарниров, шарикоподшипников, а также для вытаскивания деталей из пресс-форм. Спрей-смазка белого цвета образует на поверхности обрабатываемой детали водостойкую смазывающую и обеспечивающую скольжение пленку. Добавки для защиты от коррозии снижают образование ржавчины и, тем самым, истирание и износ. Даже при экстремальных нагрузках и воздействии повышенных температур средство обеспечивает защиту от износа благодаря содержанию специальных РТФЕ-компонентов.

Артикул: WS 267-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 150 мл

Артикул: WS 288-150 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 288 NANO-STEEL

WS 288 - это современная комбинация активных веществ, разработанная на основе нанотехнологий. Идеален для использования при обработке деталей под открытым небом и для ухода за транспортными средствами. Средство Nano Steel покрывает поверхность мельчайшими керамическими частичками. Специальный эффект этого средства на длительное время защищает от воздействий окружающей среды, пыли, загрязнений и т.д., средство особенно хорошо подходит для обработки металлических поверхностей, находящихся под открытым небом. Идеально подходит для ТС, например, для колесных ободов, амортизаторов, грузовых люков, профилей и т.д., на станках, при отделке оконных проемов, на металлических опорах, механизмах передачи, деталях судов, а также на всех поверхностях, которые подвержены загрязнению.

Артикул: WS 288-150 · Емкость: 150 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 300-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 300 МОРОЗОСТОЙКИЙ СПРЕЙ.

Быстродействующее средство для покрытия железом и уплотнения металлов. Используется для поиска недочетов при приостановках процесса тепловой обработки. Позволяет избежать повреждений при пайке. Отличается высокой активностью и экономичностью.

Артикул: WS 300-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.




Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 320-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 320 СПРЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВАРКИ.

Снижает прилипание сварочных брызг. Защищает форсунки и детали от пригорания от потеков сварки. Является основой для последующей лакировки. Не содержит силикон.

Артикул: WS 320-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 367-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 367 СМАЗКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ ВЫСОКОЙ СХВАТЫВАЕМОСТИ.

Спрей WS 367 может выдерживать большие нагрузки, снижает износ. Быстро схватывается, не течет при быстром вращении. Высокие показатели ползучести и проникающей способности при обработке цепей, болтов, канатных прядей, подшипников и т.д. Снижает приводную энергию посредством уменьшения трения. Защищает от коррозии во влажной, агрессивной среде. Очень рентабельное средство благодаря надежности и длительности периода смазки.

Артикул : WS 367-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 400-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 400 ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛА.

Средство WS 400 представляет собой смазочный материал высокой продуктивности, обеспечивает защиту от коррозии и заедания, износа и образования окислы. Идеально для использования в местах повышенной температуры и влажности. Применяется для смазки рельсов скольжения, штекерных разъемов, болтов, винтов, фланцев и т.д. Обеспечивает защиту даже в агрессивной среде. Обладает большой прочностью сцепления. Длительная защита. Область температур: -180° С до +1200 °С.

Также в виде пасты!

Артикул: WS 400-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.




Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 430-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 430 ЗАЩИТНЫЙ ЛАК ДЛЯ МОТОРОВ.

Спрей WS 430 является термостойким защитным лаком для любого двигателя. Области применения лака: распределительный вал, аккумулятор, кабели и моторное отделение.

Артикул: WS 430-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 440-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 440 АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ВОСК

Защищает все виды металлов, а также не покрытые лаком детали от образования ржавчины, от воздействия воды, загрязнений, соли для посыпания дорог и т.д. Идеальная защита при консервации инструмента и деталей высокой точности. Устойчив к воздействию окружающей среды. Длительная защита.

Артикул: WS 440-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 300 мл

Артикул: WS 467-300 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 467 ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОЛЮСОВ АККУМУЛЯТОРА.

Средство WS 467 является защитным спреем для контактов всех электрических частей в отрасли автомобилестроения. Соединение высокой вязкости. Идеален для аккумуляторов любых ТС (легковых а/м, грузовых а/м, мотоциклов, с/х техники, морских судов).

Артикул : WS 467-300 · Емкость: 300 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 500-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 500 БАЗОВАЯ ГРУНТОВКА, СЕРОГО ЦВЕТА.

Грунтовка для защиты от образования ржавчины, наполнитель для лаков и красок. Идеальная грунтовка. Служит в качестве основы для последующего процесса лакировки.

Быстро сохнет.

Артикул: WS 500-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 510-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 510 КРАСКА-СПРЕЙ ДЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКОВ, КРАСНО-ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА.

Средство WS 510 представляет собой быстро сохнущую краску, устойчивую к воздействию света и погодных условий. Для корректировки недостатков окраски на автопогрузчиках и прочей складской технике.

Цвет: красно-оранжевый.

Артикул: WS 510-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 511-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 511 КРАСКА-СПРЕЙ ДЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКОВ, АНТРАЦИТОВОГО ЦВЕТА.

Средство WS 511 представляет собой быстро сохнущую краску, устойчивую к воздействию света и погодных условий. Для корректировки недостатков окраски на автопогрузчиках и прочей складской технике.

Цвет: антрацит.

Артикул: WS 511-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 520-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 520 ТЕРМОСТОЙКИЙ ЛАК, ЧЕРНЫЙ.

Средство WS 520 используется для выхлопной системы, моторов, выхлопных труб. Быстро сохнет.

Температура: до + 600° C

Цвет: черный.

Артикул: WS 520-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.




Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 530-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 530 ЧЕРНЫЙ ЛАК.

Акриловый лак для нанесения молдингов и декораций. Устойчив к воздействию погодных условий, быстро сохнет. Идеален для спортивного оформления транспортных средств.

Артикул: WS 530-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 600-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 600 СПРЕЙ ДЛЯ КЕРАМИКИ НТС

Средство WS 600 представляет собой не содержащую металл специальную смазку, устойчивую к воздействию высокой температуры и давления. Идеален в качестве разделительного средства для подвергшихся воздействию высокой температуры резьбовых соединений из нержавеющей и легированной стали. Специальная длительная защита, снижает вероятность заедания, защищает от коррозии.

Артикул: WS 600-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 500 мл

Артикул: WS 1000-500 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 1000 ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ.

Разработан специально для обработки деталей моторов, тормозных систем, механизмов передачи и сцепления. Идеальное вспомогательное средство для работ по установке и ремонту. Не оставляет микроактивных компонентов, быстро испаряется. WS 1000 бесследно удаляет масла, жиры, пыль, загрязнения, металлическую пыль, а также продукты истирания дисков сцепления и тормозов.

Средство вы можете также приобрести в канистре!

Артикул: WS 1000-500 · Емкость: 500 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 500 мл

Артикул: WS 1200-500 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 1200 СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ФОРСУНОК.

Очищает и без следа удаляет сажу и маслянистые загрязнения на отопительных установках и форсунках. Идеально подходит для очистки и ухода, снижает расходы и затраты энергии.

Артикул: WS 1200-500 · Емкость: 500 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 500 мл

Артикул: WS 2000-500 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 2000 ОЧИСТИТЕЛЬ-РАСПЫЛИТЕЛЬ PROFi.

Для профессионального применения в промышленности, а также при выполнении монтажных работ. Глубоко очищает поверхность от масел, жиров, остатков загрязнений и сажи. Идеальное средство для подготовки поверхностей для оклейки. Быстро и без остатка испаряется благодаря своей активной формуле.

Не содержит фреон.

Средство вы можете также приобрести в канистре!

Артикул: WS 2000-500 · Емкость: 500 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 500 мл

Артикул: WS 2400-500 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 2400 МОНТАЖНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ PROFi, ЦИТРУС.

WS 2400 разработан специально для профессионального применения в промышленности, а также при выполнении монтажных работ. Глубоко очищает поверхность от масел, жиров, остатков загрязнений и сажи. Идеальное средство для подготовки поверхностей для оклейки. Быстро и без остатка испаряется благодаря своей активной формуле.

Артикул: WS 2400-500 · Емкость: 500 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 3000-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 3000 ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕНЫ PROFi.

Без усилий растворяет пыль, жиры, налет от табачного дыма, следы жизнедеятельности насекомых и т.д. Средство WS 3000 предназначено для быстрой и щадящей очистки стекла, металлов, арматуры, пластика, ковров, экранов (кинотеатры), корпусов и т.д. Не повреждает поверхность. Добавление антистатика предотвращает повторное оседание пыли.

Артикул: WS 3000-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 3100-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 3100 СПРЕЙ-ОЧИСТИТЕЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ.

WS-3100 без усилий удаляет пыль и загрязнения в труднодоступных местах. При помощи этого средства вы можете очищать восприимчивые поверхности, не прикасаясь к ним.

Артикул: WS 3100-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Банка 500 мл  
Банка 750 мл

Артикул: WS 3200 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 3200 ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА.

Универсальная, высокопродуктивная, однокомпонентная полиуретановая пена. Отлично схватывается с любыми распространенными в строительстве материалами, даже на влажных поверхностях. Заполняет пустоты вплоть до малейшего уголка, обладает отличными звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами, герметична.

Для установки окон, дверей, бортов, для склеивания, фиксации и герметизации внутри и снаружи помещений.

Артикул: WS 3200-500 · Емкость: 500 мл · УПАКОВКА: 12 шт.

Артикул: WS 3200-750 · Емкость: 750 мл · УПАКОВКА: 12 шт.




Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 150 мл

Артикул: WS 3500-150 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 3500 СПРЕЙ EASY CLEAN.

WS 3500 – это компактное средство для вытирания рук для тех, кто в дороге или на работе. Очищает, обеспечивает уход и защищает одним движением. Для того, чтобы помыть руки не нужна вода! Спрей Easy-Clean растворяет и очищает загрязнения всех типов, такие как масло, жир, дизельное топливо, сажа, пыль и т.д.

Артикул: WS 3500-150 · Емкость: 150 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Аэрозоль-спрей 400 мл

Артикул: WS 3600-400 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 3600 СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ.

Надежно очищает все стеклянные и пластиковые поверхности, такие как автомобильные стекла и фары, оконные стекла, стеклянные столы и т.д.

Артикул: WS 3600-400 · Емкость: 400 мл · УПАКОВКА: 12 шт.

## ВАМ НУЖЕН ОДИН ИЗ НАШИХ ПРОДУКТОВ?


При всем многообразии современных материалов, которые находят свое применение во всех отраслях техники, мы предлагаем Вам совершенно особенные условия обслуживания. Совместно с вами мы проводим разработки, которые позволяют нам привести наши продукты в соответствие с новейшими требованиями практического применения, а также требованиями по охране окружающей среды. Мы предлагаем Вам приведенные в соответствие с вашими технологическими процессами решения и разработки и специальные модификации наших продуктов.

## ТОВАРЫ В КАНИСТРАХ, ТОВАРЫ БЕЗ УПАКОВКИ

Специально для современных технологических процессов компания WEKEM поставляет Вам необходимые товары, как без упаковки, так и маленькими и средними партиями. Все товары отвечают требованиям охраны окружающей среды, идеально подходят именно для ваших индивидуальных условий производства. Сервисное обслуживание во всех отраслях современных промышленных технологий. Просто, надежно, быстро.



для интенсивной очистки



растворитель жира



для смазки и технического обслуживания



для сварки



масло для сверления и резки



уборка промышленных помещений




Вид расфасовки:  
Канистра 5 л

Артикул: WS 38-5 · УПАКОВКА: 1 шт.

### WS 38 СПЕЦИАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ОТ РЖАВЧИНЫ.

Средство WS 38 было разработано специально для сильно заржавевших, застопорившихся соединений. Мельчайшие частички молибдена и синтетические вещества растворяют ржавчину и позволяют выполнять демонтаж без особых проблем. Активное капиллярное действие делает это средство основной составляющей частью работ по уходу и ремонту. Средство WS 38 мгновенно проникает внутрь слоя ржавчины, вытесняет влагу и защищает от коррозии.

Артикул: WS 38-5 · Емкость: 5 л · УПАКОВКА: 1 шт.



Вид расфасовки:  
Канистра 5 / 10 л

Артикул: WS 70 · УПАКОВКА: 1 шт.

### WS 70 МАСЛО ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И РЕЗКИ.

Синтетическая смесь, обладающая защитными антикоррозийными свойствами. Отличное смазывающее действие с защитой от окисления. Применяется для различного вида сверлильного и режущего инструмента, пневматических машинок, работающего от компрессионного воздуха инструмента, который применяется в условиях низких температур. Чрезвычайно высокие показатели ползучести, даже при заклинившихся соединениях. Длительная защита от коррозии и ржавчины. Увеличивает срок службы инструмента, снижает риск поломки. Вы можете приобрести это средство также и в виде аэрозоля!

Артикул: WS 70-5 · Емкость: 5 л · УПАКОВКА: 1 шт.  
Артикул: WS 70-10 · Емкость: 10 л · УПАКОВКА: 1 шт.



Вид расфасовки:  
Банка 800 г

Артикул: WS 85-800 · УПАКОВКА: 6 шт.

### WS 85 КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ЦИНКОВОЙ ПЫЛИ.

WS 85 - это спрей для длительной защиты от коррозии, содержащий 99% чистого цинка. Легко проводит электричество, поэтому пригоден для маскировки следов точечной сварки. Для улучшения и визуальной корректировки поврежденных участков и сварочных швов. Хорошо держится. Быстро сохнет. Устойчив к воздействию солей, ржавчины, воды. Устойчив к воздействию температуры до +500 C°, может быть покрыт лаком.

Вы можете приобрести это средство также и в виде аэрозоля!

Артикул: WS 85-800 · Емкость: 800 г · УПАКОВКА: 6 шт.



Вид расфасовки:  
Канистра 5/10 л

Артикул: WS 130 · УПАКОВКА: 1 шт.

#### WS 130 СПРЕЙ-ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ.

Средство для проверки установок любого типа, служащих для подачи газа под давлением, нагретого газа, компрессионного воздуха. Быстро и надежно находит разгерметизированные участки тормозных систем и трубопроводов, клапанов, арматуры, сварных и винтовых соединений и т.д. Подать давление на трубопровод и распылить средство с расстояния около 30 см. Появление пузырьков позволит вам точно определить, где произошла утечка.

Вы можете приобрести это средство также и в виде аэрозоля!

Артикул: WS 130-5 · Емкость: 5 л · УПАКОВКА: 1 шт.  
Артикул: WS 130-10 · Емкость: 10 л · УПАКОВКА: 1 шт.



Вид расфасовки:  
Канистра 5/10 л  
Бочка 30 л

Артикул: WS 1000 · УПАКОВКА: 1 шт.

#### WS 1000 ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ.

Разработан специально для обработки деталей моторов, тормозных систем, коробок передач и сцепления. Идеальное средство для монтажных и ремонтных работ. Микроактивные частицы не оставляют следов, быстро испаряется. WS 1000 без остатка удаляет масло, жир, пыль, загрязнения, продукты трения металла, продукты трения дисков тормозов и сцепления.

Вы можете приобрести данное средство также в виде аэрозоля!

Артикул: WS 1000-5 · Емкость: 5 л · УПАКОВКА: 1 шт.  
Артикул: WS 1000-10 · Емкость: 10 л · УПАКОВКА: 1 шт.  
Артикул: WS 1000-30 · Емкость: 30 л · УПАКОВКА: 1 шт.



Вид расфасовки:  
Канистра 5/10 л  
Бочка 30 л

Артикул: WS 2000 · УПАКОВКА: 1 шт.

#### WS 2000 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ.

Для профессионального использования в промышленности и при монтажных работах. Глубоко очищает поверхности от масел, остатков загрязнений, сажи и т.д. – Идеально подходит для подготовки поверхностей для оклейки. Быстро и без остатка выветривается благодаря своей активной формуле FCKW.

Вы можете приобрести данное средство также в виде аэрозоля!

Артикул: WS 2000-5 · Емкость: 5 л · УПАКОВКА: 1 шт.  
Артикул: WS 2000-10 · Емкость: 10 л · УПАКОВКА: 1 шт.  
Артикул: WS 2000-30 · Емкость: 30 л · УПАКОВКА: 1 шт.



Вид расфасовки:  
Канистра 5/10 л  
Бочка 30 л

Артикул: WS 2200 · УПАКОВКА: 1 шт.

#### WS 2200 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА.

Средство WS 2200 представляет собой специальный очиститель для обезжиривания поверхностей и подготовки любых монтажных работы как в ремесле, так и в промышленности. Идеально подходит для предварительной обработки лакированных поверхностей, даже при затвердевших загрязнениях.

Артикул: WS 2200-5 · Емкость: 5 л · УПАКОВКА: 1 шт.  
Артикул: WS 2200-10 · Емкость: 10 л · УПАКОВКА: 1 шт.  
Артикул: WS 2200-30 · Емкость: 30 л · УПАКОВКА: 1 шт.



Вид расфасовки:  
Канистра 5/10/30 л

Артикул: WS 2500 · УПАКОВКА: 1 шт.

#### WS 2500 ОЧИСТИТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И МАШИН.

Промышленный очиститель высокой продуктивности с широким профилем применения. Особая комбинация активных веществ для удаления масляных и жирных загрязнений со всех устойчивых к воздействию щелочи поверхностях и напольных покрытиях. Для основательной очистки промышленных помещений, станков, деталей станков, цехов и т.д. Очищает и ухаживает за пластиками, металлами, клинкерным кирпичом, резиной, ПВХ и промышленными напольными покрытиями сразу же после нанесения. WS 2500 подходит для использования в чистящих агрегатах, работающих под давлением, а также на автоматизированных чистках.

Артикул: WS 2500-5 · Емкость: 5 л · УПАКОВКА: 1 шт.  
Артикул: WS 2500-10 · Емкость: 10 л · УПАКОВКА: 1 шт.  
Артикул: WS 2500-30 · Емкость: 30 л · УПАКОВКА: 1 шт.



Вид расфасовки:  
Канистра 10 л

Артикул: WS 2800-10 · УПАКОВКА: 1 шт.

#### WS 2800 НЕЙТРАЛИЗАТОР МАСЕЛ.

Промышленный очиститель высокой продуктивности для производственных цехов, а также для удаления масляных загрязнений в коммунальном хозяйстве (стройдворы, уличные хозяйства, пожарные команды и т.д.) Особая комбинация активных веществ для удаления масляных и жирных загрязнений со всех устойчивых к воздействию щелочи поверхностях и напольных покрытиях. Концентрат.

Артикул: WS 2800-10 · Емкость: 10 л · УПАКОВКА: 1 шт.



Вид расфасовки:  
Канистра 5 / 10 л

Артикул: WS 2600 · УПАКОВКА: 1 шт.

#### WS 2600 СРЕДСТВО ДЛЯ УБОРКИ ТЕРРАС И ДВОРОВ.

Концентрат широкого применения для удаления мха и остатков погодных воздействий на всех дорожных покрытиях вашего двора или мостовой. Очень экономичное, быстродействующее средство. Зачастую достаточно всего лишь одного применения. Защищает от нового появления мха благодаря своей формуле длительного действия. Сильно разбавляется.

Артикул: WS 2600-5 · Емкость: 5 л · УПАКОВКА: 1 шт.

Артикул: WS 2600-10 · Емкость: 10 л · УПАКОВКА: 1 шт.



Вид расфасовки:  
Канистра 1000 мл  
Канистра 5/10 л

Артикул: WS 2900 · УПАКОВКА: 10/1/1 шт.


#### WS 2900 ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ МАГАЗИНОВ.

WS 2900 отличается исключительными свойствами по удалению жира, масел, сажи, а также диспергирующим действием. Для чистки полов, стен, крышек, рабочих поверхностей, печей и плит, вытяжек, кухонных раковин, коптильных печей и т.д., а также для чистки всех устойчивых к действию щелочи предметов и поверхностей. Средство WS 2900 подходит для применения в пищевой отрасли, безопасен для окружающей среды. Средство способно к биологическому расщеплению согласно немецкому Закону о синтетических моющих веществах. Пригоден для применения с чистящими агрегатами, работающими под давлением.

Артикул: WS 2900-1000 · Емкость: 1000 мл · УПАКОВКА: 10 шт.

Артикул: WS 2900-5 · Емкость: 5 л · УПАКОВКА: 1 шт.

Артикул: WS 2900-10 · Емкость: 10 л · УПАКОВКА: 1 шт.



Вид расфасовки:  
Канистра 10 л

Артикул: WS 3600-10 · УПАКОВКА: 1 шт.

#### WS 3600 СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЬ.

Средство WS 3600 представляет собой профессиональный стеклоочиститель для всех типов стеклянных поверхностей. Придает стеклу ослепительный блеск, быстро высыхает. Предохраняет стекло от повторных загрязнений. Идеально подходит для протирания зеркал. Вы можете приобрести данное средство также в виде аэрозоля!

Артикул: WS 3600-10 · Емкость: 10 л · УПАКОВКА: 1 шт.



Вид расфасовки:  
Канистра 10 л

Артикул: WS 3700-10 · УПАКОВКА: 1 шт.

#### WS 3700 ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКА.

WS 3700 – это абсолютно новое сочетание активных веществ, которые могут использоваться для чистки пластика и пластиковых поверхностей.

Артикул: WS 3700-10 · Емкость: 10 л · УПАКОВКА: 1 шт.

## МОНТАЖНЫЕ ПАСТЫ.

Монтажные пасты производства компании WEKEM защищают от износа, коррозии, заедания, истирания, локальной коррозии, гальванизации. Идеально подходят для направляющих болтов, винтов и фланцев. В зависимости от применения вы можете выбрать различный состав паст. Способны выдерживать высокие нагрузки при повышенной температуре и в агрессивной среде.




защита от коррозии



длительная смазка



снижение трения




высокотехнологичная смазка



защита от повышенных температур



от заедания трущихся деталей



Вид расфасовки:  
Банка с узким горлышком /  
кистью 500/1000 г

Артикул: WS 400 · УПАКОВКА 12/6 шт.


### WS 400 СМАЗОЧНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МЕТАЛЛА.

Средство WS 400 представляет собой смазочный материал высокой продуктивности и защиту от коррозии, заедания, износа и образования окалины. Идеально подходит для применения в условиях повышенной температуры и влажности. Применяется для смазки скользящих рельсов, штекерных соединений, болтов, винтов, фланцев, защищает в условиях агрессивной среды. Защищает от поломки. Обеспечивает длительную защиту. Температурная зона: -180° С до +1200 °С.

Вы можете приобрести данное средство также в виде аэрозоля!

Артикул: WS 400-500 · Емкость: 500 г · УПАКОВКА: 12 шт. (банка с кистью)

Артикул: WS 400-1000 · Емкость: 1000 г · УПАКОВКА: 6 шт. (банка с узким горлышком)




Вид расфасовки:  
Тюбик

Артикул: WS 600-30 · УПАКОВКА 10 шт.

### WS 600 ТЮБИК НТС.

WS 600 - это белая, не содержащая металлы специальная смазка на керамической основе, устойчивая к воздействию температуры и давления. Идеально подходит для применения в качестве разделительного средства для подвергшихся воздействию высоких температур резьбовых соединений из нержавеющей или легированной стали. Длительная защита, снижает износ, коррозию, заедание. Специальный тюбик для минимального потребления. Универсальное средство при высоких температурах (до 1400°С). Современное средство высокого класса. Оптимальная дозировка. Прекрасно подходит для поворотных плит и мельчайших винтовых соединений.

Артикул: WS 600-030 · Емкость: 30 г · УПАКОВКА: 10 шт.




Вид расфасовки:  
Пресс-пакет

Артикул: WS 600-200 · УПАКОВКА 12 шт.

### WS 600 ПРЕСС-ПАКЕТ НТС.

WS 600 - это белая, не содержащая металлы специальная смазка на керамической основе, устойчивая к воздействию температуры и давления. Идеально подходит для применения в качестве разделительного средства для подвергшихся воздействию высоких температур резьбовых соединений из нержавеющей или легированной стали. Длительная защита, снижает износ, коррозию, заедание. Специальное дозирующее устройство облегчает процесс нанесения продукта. Универсальное средство при высоких температурах (до 1400°С). Современное средство высокого класса, без которого не обходится ни одно промышленное предприятие.

Номер токсичности  180514

Артикул: WS 600-200 · Емкость: 200 мл · УПАКОВКА: 12 шт.



Вид расфасовки:  
Пресс-пакет

Артикул: WS 600-200S · УПАКОВКА 1 шт.

### WS 600 КОМПЛЕКТ ПРЕСС-ПАКЕТОВ НТС.

Описание см. WS 600 Пресс-пакет

Комплект для дозировки продукта с различными насадками. Комплект состоит из: угловой диспенсер голубого цвета, угловой распылитель 6 мм, насадная кисть по металлу. Благодаря этому комплекту инструментов стало возможным наносить продукт или намазывать продукт кистью в желаемом количестве. Номер токсичности 180514

Номер токсичности  180514  
Артикул: WS 600-200S · УПАКОВКА 1 шт.



Вид расфасовки:  
банка с кистью 500 мл  
банка с узким горлышком 1000 мл  
Артикул: WS 600 · УПАКОВКА 12/6 шт.

### WS 600 КЕРАМИЧЕСКАЯ ПАСТА НТС.

Белая, не содержащая металла паста для смазки поверхностей скольжения, которые по каким-либо причинам нельзя или нежелательно смазывать содержащими металл смазочными веществами. Керамическая паста снижает электролитическую коррозию, устойчива к воздействию температуры до +1400° С.

Упаковка идеально подходит для использования данного средства при содержании оборудования и производственных помещений. С помощью кисти продукт можно наносить сразу на большую площадь.

Артикул: WS 600-500 · Емкость: 500 мл · УПАКОВКА: 12 шт.  
Артикул: WS 600-1000 · Емкость: 1000 мл · УПАКОВКА: 6 шт.



Вид расфасовки:  
Тюбик 130 г

Артикул: WS 640-130 · УПАКОВКА: 15 шт.

### WS 640 МЕДНАЯ ПАСТА В ТЮБИКЕ.

Средство WS 640 обеспечивает длительную защиту, снижает износ, коррозию, заедание. WS 640 защищает, разделяет и смазывает, даже при высоких температурах. Идеально подходит для моторов, насосов, механизмов передачи, тормозных систем; качественный продукт для промышленности, ремесла и автомобилей. Превосходная упаковка для тех, кто в пути. Поместится в любой монтажный чемоданчик. Улучшенная рецептура.

Артикул: WS 640-130 · Емкость: 130 г · УПАКОВКА: 15 шт.



Вид расфасовки:  
Банка с узким горлышком /  
кистью 500/1000 г  
Артикул: WS 640 · УПАКОВКА 12/6 шт.

### WS 640 МЕДНАЯ ПАСТА.

Средство WS 640 обеспечивает длительную защиту, снижает износ, коррозию, заедание. WS 640 защищает, разделяет и смазывает, даже при высоких температурах. Идеально подходит для моторов, насосов, механизмов передачи, тормозных систем; качественный продукт для промышленности, ремесла и автомобилей. Большая упаковка для ежедневного применения в процессе производства. Улучшенная рецептура.

Артикул: WS 640-500 · Емкость: 500 г · УПАКОВКА: 12 шт. (банка с кистью)  
Артикул: WS 640-1000 · Емкость: 1000 г · УПАКОВКА: 6 шт. (банка с узким горлышком)


## ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Промышленность: Фланцевые и трубные соединения, соединения теплообменников, шпиндели клапанов, насосные установки, тормозные установки, валы и оси, зубчатые колеса, металлообрабатывающие станки, поверхности скольжения, цепи транспортеров и т.д.

Есть вопросы? Позвоните нам по телефону +49 (0) 23 89 / 40 30 10 или напишите на электронный адрес [info@wekem.de](mailto:info@wekem.de)

## КЛЕЙ-МОМЕНТ КОМПАНИИ WEKEM.

Клей-момент компании WEKEM – это однокомпонентное клеящее вещество на основе цианового акрилата. Быстро высыхает, служит для прочного соединения различных материалов, например, синтетических материалов, эластомеров, резин и металлов. Клей-момент компании WEKEM затвердевает даже при воздействии влаги, реагируют на давление, обладают различными показателями вязкости. В большинстве случаев достаточно одной капли для того, чтобы на длительное время склеить детали. Процесс полимеризации мгновенно склеивает детали друг с другом. Преимущество: не надо ждать, пока детали склеятся, производственный процесс не простаивает. Клей-момент компании WEKEM отличается высокой механической прочностью, устойчивостью к старению, к воздействию температуры и химических веществ.



быстро схватывается



точно дозируется



мгновенно сохнет



Вид расфасовки:  
Тюбик 20/50/500 g

Артикул: WK 20 · УПАКОВКА: 30/20/1 шт.

### WK 20 КЛЕЙ-МОМЕНТ.

WK 20 быстро сохнет, обладает высокой прочностью, способен выдерживать нагрузки, пригоден для EPDM, эластомеров, сплошной резины, пористой резины и трудно склеиваемых пластмасс. Идеально подходит для изготовления резиновых колец круглого сечения.

Текущий и сверхбыстрый!

Артикул: WK 20-020 · Емкость: 20 g · УПАКОВКА: 30 шт.  
Артикул: WK 20-050 · Емкость: 50 g · УПАКОВКА: 20 шт.  
Артикул: WK 20-500 · Емкость: 500 g · УПАКОВКА: 1 шт.



Вид расфасовки:  
Тюбик 20/50/500 g

Артикул: WK 45 · УПАКОВКА: 30/20/1 шт.

### WK 45 КЛЕЙ-МОМЕНТ.

Клей WK 45 не имеет запаха и не выцветает, не оставляет загрязнений на электрических контактах. На основе веществ алкоксильной группы, идеально подходит для применения в закрытых помещениях.

Артикул: WK 45-020 · Емкость: 20 g · УПАКОВКА: 30 шт.  
Артикул: WK 45-050 · Емкость: 50 g · УПАКОВКА: 20 шт.  
Артикул: WK 45-500 · Емкость: 500 g · УПАКОВКА: 1 шт.



Вид расфасовки:  
Тюбик 20/50/500 g

Артикул: WK 110 · УПАКОВКА: 30/20/1 шт.

### WK 110 КЛЕЙ-МОМЕНТ.

Клей WK 110 применяется универсально, быстро, подходит для впитывающих поверхностей, таких как резина, дерево, кожа и пробка. Прекрасно подходит для пластиковых и металлических соединений. Прост, надежен, прочен и точен.

Артикул: WK 110-020 · Емкость: 20 g · УПАКОВКА: 30 шт.  
Артикул: WK 110-050 · Емкость: 50 g · УПАКОВКА: 20 шт.  
Артикул: WK 110-500 · Емкость: 500 g · УПАКОВКА: 1 шт.



Вид расфасовки:  
Тюбик 20/50/500 g

Артикул: WK 125 · УПАКОВКА: 30/20/1 шт.

#### WK 125 КЛЕЙ-МОМЕНТ.

WK 125 Клей-момент высочайшей прочности. Непревзойденные результаты при склеивании таких пар как резина – металл, металл – пластик. На основе этила.

Артикул: WK 125-020 · Емкость: 20 g · УПАКОВКА: 30 шт.  
Артикул: WK 125-050 · Емкость: 50 g · УПАКОВКА: 20 шт.  
Артикул: WK 125-500 · Емкость: 500 g · УПАКОВКА: 1 шт.



Вид расфасовки:  
Тюбик 20/50/500 g

Артикул: WK 250 · УПАКОВКА: 30/20/1 шт.

#### WK 250 КЛЕЙ-МОМЕНТ.

Клей обладает средней вязкостью, поэтому еще остается время, чтобы произвести точное выравнивание склеиваемых деталей. Наилучшие показатели склеивания при использовании грубых, впитывающих, пористых материалов. Надежная формула.

Артикул: WK 250-020 · Емкость: 20 g · УПАКОВКА: 30 шт.  
Артикул: WK 250-050 · Емкость: 50 g · УПАКОВКА: 20 шт.  
Артикул: WK 250-500 · Емкость: 500 g · УПАКОВКА: 1 шт.



Вид расфасовки:  
Тюбик 20/50/500 g

Артикул: WK 1400 · УПАКОВКА: 30/20/1 шт.

#### WK 1400 КЛЕЙ-МОМЕНТ.

Клей сохнет медленно, обладает высокой прочностью, для металлов и твердых сортов пластмасс, высокие показатели заполнения трещин, густая консистенция. Идеально подходит для склеивания всех впитывающих материалов, например, кожи, дерева, пробки и т.д.

Артикул: WK 1400-020 · Емкость: 20 g · УПАКОВКА: 30 шт.  
Артикул: WK 1400-050 · Емкость: 50 g · УПАКОВКА: 20 шт.  
Артикул: WK 1400-500 · Емкость: 500 g · УПАКОВКА: 1 шт.



Вид расфасовки:  
Тюбик 20/50/500 g

Артикул: WK 2500 · УПАКОВКА: 30/20/1 шт.

#### WK 2500 КЛЕЙ-МОМЕНТ.

Клей для специального применения при повышенных температурах. Затвердевает медленно. Чрезвычайно устойчив к ударам. Повышенная вязкость.

Устойчив к воздействию температуры до 140°C.

Артикул: WK 2500-020 · Емкость: 20 g · УПАКОВКА: 30 шт.  
Артикул: WK 2500-050 · Емкость: 50 g · УПАКОВКА: 20 шт.  
Артикул: WK 2500-500 · Емкость: 500 g · УПАКОВКА: 1 шт.  
Артикул: WK 2500-020S Pin-in-care пузырек · Емкость: 20 g · УПАКОВКА: 30 шт.  
Артикул: WK 2500-050S Pin-in-care пузырек · Емкость: 50 g · УПАКОВКА: 20 шт.



Вид расфасовки:  
Тюбик 20 g

Артикул: WK GEL-020 · УПАКОВКА: 20 шт.

#### WK ГЕЛЬ ГЕЛЕОБРАЗНЫЙ КЛЕЙ МОМЕНТ.

Клей-гель для пластмасс, резины и металла, высокие показатели заполнения трещин, очень вязкий, может применяться на наклонных поверхностях. Специальное дозирующее устройство позволяет точечное нанесение клея. Продукт высокой стабильности благодаря новым активным компонентам.

Артикул: WK GEL-020 · Емкость: 20 g · УПАКОВКА: 24 шт.

WEKEM ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА



Вид расфасовки:  
Тюбик 15 g

Артикул: WK 7-015 · УПАКОВКА: 1 шт.

#### WK 7 ГРУНТОВКА.

Изменение структуры поверхности благодаря использованию WK 7 обеспечивается лучшими показателями склеивания пластмасс, полиэфиров, силикона и PTFE. Идеально подходит для предварительной обработки плохо склеивающихся материалов, а также, если необходима особая схватываемость.

Артикул: WK 7-015 · Емкость: 15 g · УПАКОВКА: 1 шт.

WEKEM ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА



Вид расфасовки:  
Тюбик 20 g

Артикул: WK 8-020 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WK 8 СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КЛЕЯ-МОМЕНТА.

Служит для удаления свежего клея-момента. Перед применением следует проверить поверхность на восприимчивость к компонентам вещества.

Артикул: WK 8-020 · Емкость: 20 g · УПАКОВКА: 12 шт.

WEKEM ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА



Вид расфасовки:  
Банка 200 мл

Артикул: WK 9-200 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WK 9 СА-АКТИВАТОР.

СА-Активатор ускоряет процесс отверждения всех цианоакрилатных клеев компании WEKEM. Затвердевает на руках через 2-3 секунды. Снижает выгорание клеев. Распыление средства помогает сдерживать излишки клея.

Артикул: WK 9-200 · Емкость: 200 мл · УПАКОВКА: 12 шт.

WEKEM ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА



Вид расфасовки:  
Тюбик 30 g

Артикул: WK 10-030 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WK 10 СА-НАПОЛНИТЕЛЬ.

Мельчайшие, тонко перемолотые частички наполнителя отвердевают вместе с клеевой массой и образуют прочную материю. Идеально подходит для того, чтобы заполнить пустоты или восполнить недостающие мелкие части твердым веществом.

Артикул: WK 10-030 · Емкость: 30 g · УПАКОВКА: 12 шт.

WEKEM ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА



Вид расфасовки:  
Банка 200 мл

Артикул: WK 11-200 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WK 11 АНАКТИВАТОР.

Новое, улучшенное сочетание активных компонентов для отверждения анаэробных клеев. Идеально подходит для склеивания всех пассивных материалов, например, алюминия, оцинкованных поверхностей, хромированных поверхностей и т.д. Быстрое и надежное застывание при низких температурах (ниже 15 °C).


Артикул: WK 11-200 · Емкость: 200 мл · УПАКОВКА: 12 шт.

# КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ MS ПОЛИМЕР

Средства WEKEM MS ПОЛИМЕР были разработаны специально для склеивания и герметизации различных материалов.

Преимущества продукта:


- высокие показатели изначальной схватываемости, можно покрывать лаком
- Пригодны для применения как внутри, так и снаружи помещений, при любых погодных условиях;
- Быстро отвердевает даже при низких температурах
- не содержит изоцианатов силикона и растворителей;
- превосходно схватывается почти на всех, даже на влажных поверхностях;
- практически не имеет запаха, не выцветает, устойчив к воздействию погодных условий и ультрафиолетовых лучей;
- После отверждения длительное время сохраняет эластичность и не старится.



эластичное склеивание



сильное действие



не содержит изоцианат и растворители

MS ПОЛИМЕР



Вид расфасовки:  
Баллон 290 мл

Артикул: WK 120-300 · УПАКОВКА: 12 шт.

## WK 120 MULTIFLEX ЧЕРНЫЙ.

WK 120 представляет собой однокомпонентный полимерный клей и герметик. Данное средство было разработано специально для склеивания и герметизации различных материалов, таких как сталь, нержавеющая сталь, алюминий, цинк, большинство пластмасс, пенополистирол, дерево, паркетные полы, натяжные панели, гипс, мрамор, натуральный камень. Идеально подходит для кузовных работ, для герметизации и защиты металла от ржавчины и коррозии.

Цвет: черный.

Артикул: WK 120-300 · Емкость: 290 мл · УПАКОВКА: 12 шт.

MS ПОЛИМЕР



Вид расфасовки:  
Баллон 290 мл

Артикул: WK 121-300 · УПАКОВКА: 12 шт.

## WK 121 MULTIFLEX БЕЛЫЙ.

WK 121 представляет собой высококачественный однокомпонентный клей и герметик на основе полимера MS. Не содержит изоцианат и силикон. Предназначен для склеивания большинства материалов, также и пенополистирола. Современный материал широкого применения для профильного ремесла. Гибкий, быстрый, надежный – в помещении и на улице.

Цвет: белый.

Артикул: WK 121-300 · Емкость: 290 мл · УПАКОВКА: 12 шт.

MS ПОЛИМЕР



Вид расфасовки:  
Баллон 290 мл  
Schlauchbeutel 600 мл  
Артикул: WK 122 · УПАКОВКА: 12/12 шт.

## WK 122 MULTIFLEX СЕРЫЙ.

WK 122 представляет собой высококачественный однокомпонентный клей на основе полимера MS. Он застывает практически без усадки, его можно покрывать лаком. Продукт обладает непревзойденной устойчивостью к старению, не содержит изоцианат и растворители. Гибкий в использовании, длительное время сохраняет эластичность, быстро схватывается, широкая сфера применения.

Цвет: серый.

Артикул: WK 122-300 · Емкость: 290 мл · УПАКОВКА: 12 шт.  
Артикул: WK 122-600 · Емкость: 600 мл · УПАКОВКА: 12 шт.

MS ПОЛИМЕР

MS ПОЛИМЕР



Вид расфасовки:  
Баллон 290 мл

Артикул: WK 124-300 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WK 124 КЛЕЙ MULTIFLEX STRONG

**Клей для профессионалов!** Высочайшие показатели начального схватывания почти на всех основах. Гибкий в использовании, надежный, быстрый. Средство WK 124 представляет собой высококачественный однокомпонентный клей и герметик на основе полимера MS. Данное средство было разработано специально для склеивания и герметизации различных материалов, таких как сталь, нержавеющая сталь, алюминий, цинк, большинство пластмасс, пенополистирол, дерево, паркетные полы, натяжные панели, гипс, мрамор, натуральный камень. Идеально подходит для кузовных работ, для герметизации и защиты металла от ржавчины и коррозии.

Цвет: белый.

Артикул: WK 124-300 · Емкость: 290 мл · УПАКОВКА: 12 шт.

MS ПОЛИМЕР



Вид расфасовки:  
Баллон 290 мл

Артикул: WK 126-300 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WK 126 КЛЕЙ MULTIFLEX CLEAR

**Для приклеивания в видимых зонах.**

WK 126 был разработан специально для склеивания и герметизации различных материалов, таких как сталь, нержавеющая сталь, алюминий, цинк, большинство пластмасс, пенополистирол, дерево, паркетные полы, натяжные панели, гипс, мрамор, натуральный камень. Схватывается даже в экстремальных условиях, даже на влажных поверхностях. Можно покрывать лаком без промежуточной сушки.

Цвет: прозрачный.

Артикул: WK 126-300 · Емкость: 290 мл · УПАКОВКА: 12 шт.

MS ПОЛИМЕР



Вид расфасовки:  
Баллон 290 мл

Артикул: WS 118-300 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 118 КЛЕЙ ULTRA CLEAR

**Для склеивания стекла и зеркальных поверхностей в видимых зонах.**

WS 118 можно покрывать любыми красками на водной основе. Для применения как внутри, так и снаружи помещений, при любых погодных условиях. Быстро застывает даже при низких температурах. Не образует пузырьки при нанесении на пористые поверхности. Не содержит растворители, изоцианат, силикон. Превосходное схватывание на большинстве поверхностей, даже если они влажные. Беспримечное применение в большинстве областей.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Разработан специально для склеивания и герметизации различных материалов.

Артикул: WS 118-300 · Емкость: 290 мл · УПАКОВКА: 12 шт.

MS ПОЛИМЕР



Вид расфасовки:  
Баллон 290 мл

Артикул: WS 128-300 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WS 128 КЛЕЙ ULTRA BOND, ЧЕРНЫЙ.

**Универсальный клей для использования, как в помещениях, так и на улице!** Служит для заделки швов, монтажных работ с листовым металлом, жестяных работ. Для применения как внутри, так и снаружи помещений, при любых погодных условиях. Быстро застывает даже при низких температурах. Не содержит растворители, изоцианат, силикон. Превосходное схватывание на большинстве поверхностей, даже если они влажные. Высокие показатели начального схватывания, быстрое высыхание. Практически не имеет запаха, не выгорает, устойчив к воздействию погодных условий и ультрафиолетовых лучей. После застывания надолго сохраняет эластичность, не старится.

Артикул: WK 128-300 · Емкость: 290 мл · УПАКОВКА: 12 шт.

#### САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Резервуаростроение, создание металлических сооружений, приборостроение, изоляционная техника, вентиляционная и климатическая техника, кузовные работы, контейнеро-, вагоно- и автомобилестроение, судо- и яхтостроение, энергетическая, электрическая и осветительная промышленность., а также в тех случаях, когда запрещается или нежелательно использование силиконосодержащих продуктов.


**Есть вопросы? Звоните нам по телефону +49 (0) 23 89 / 40 30 10 или пишите на E-Mail [info@wekem.de](mailto:info@wekem.de)**

# КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ, ПОЛИУРЕТАН


Полиуретановые клеи компании WEKEM подходят для профессионального использования при склеивании и герметизации. Сбалансированная рецептура обеспечивает надежность склеивания и позволяет конструкционные соединения в отрасли автомобиле-, судо-, контейнеростроении, а также при сборке металлических конструкций. Для использования как внутри помещений, так и под открытым небом. Надежен в использовании. Идеально подходит для профессионального использования в ремесле, промышленности и сборке металлоконструкций.



клеящий материал для кузовных работ




клей для стекла



обработка дерева и металла.

ПОЛИУРИТАН



Вид расфасовки:  
Баллон 310 мл

Артикул: WK 38-300 · УПАКОВКА: 12 шт.

## WK 38 ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ ФИКСАТОР.

WK 38 быстро схватывается почти на всех поверхностях, устойчив к воздействию погодных условий, не старится. Обладает нейтральным запахом, не дает усадки при затвердевании, универсален в использовании, пригоден для применения как внутри, так и снаружи помещений. Для панелей MDF, деревянных, натяжных панелей, волокнистых и гипсокартоновых панелей, керамики, металлов, твердых пен, пенополистирола. Идеально пригоден для фиксации ступеней лестниц, планок цоколя, угловых соединений, изоляционных плит, протяжен кабелей и шлангов.

Артикул: WK 38-300 · Емкость: 310 мл · УПАКОВКА: 12 шт. · Цвет: бежевый

ПОЛИУРИТАН



Вид расфасовки:  
Баллон 310 мл

Артикул: WK 50, WK 51, WK 52 · УПАКОВКА: 12 шт.

## WK 50 / WK 51 / WK 52

Высокопродуктивный полиуретановый клеящий материал средней твердости для склеивания, крепления, герметизации металлических поверхностей, камня, керамики, бетона. Устойчив к погодным условиям, допустим к использованию как внутри, так и снаружи помещений. Можно использовать в автомобилестроении, контейнеростроении, при сборке металлоконструкций. Быстро, надежно, безопасно, высокий показатель склеивания. Для ремонта, содержания и ухода.

Артикул: WK 50-300 · Емкость: 310 мл · УПАКОВКА: 12 шт. · Цвет: черный  
Артикул: WK 51-300 · Емкость: 310 мл · УПАКОВКА: 12 шт. · Цвет: белый  
Артикул: WK 52-300 · Емкость: 310 мл · УПАКОВКА: 12 шт. · Цвет: серый

ПОЛИУРИТАН



Вид расфасовки:  
Баллон 50 мл

Артикул: WK 55-050 · УПАКОВКА: 12 шт.

## WK 55 ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ.

WK 55 представляет собой очень быстро сохнущий двухкомпонентный полиуретановый клей для склеивания и улучшения поверхностей. Применяется в промышленности, ремесле и автомобилестроении. Устойчив к воздействию воды, масла, топлива, растворителей, кислот и щелочей. Соотношение при смешивании 1:1. Время фиксации: 3-5 минут. После 20-30 минут разрешается начинать дополнительную обработку: шлифовку, сверление, нарезку резьбы и т.д. Покрытие лаком возможно через 60 минут. Для склеивания и улучшения поверхностей спойлеров, роторных колес, бамперов, декоративных багетов, арматуры, поручней, облицовок и т.д.

Артикул: WK 55-050 · Емкость: 50 мл · УПАКОВКА: 12 шт.

ПОЛИУРИТАН

ПОЛИУРИТАН



Вид расфасовки:  
Баллон 310 мл

Артикул: WS 131-300 · УПАКОВКА: 12 шт.

### WK 131 ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКОЛ.

Однокомпонентный полиуретановый клей для стекла, для установки уже склеенных автомобильных стекол. Качество завода-изготовителя. Быстрый процесс отвердевания. Преимущества: при использовании этого клея можно избежать долгого простоя.

Цвет: черный.

Артикул: WK 131-300 · Емкость: 310 мл · УПАКОВКА: 12 шт.

WK 131 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА



Вид расфасовки:  
Баллон 310 мл

Артикул: WS 135-300 · УПАКОВКА: 1 шт.

### WK 135 КЛЕЙ ДЛЯ СТЕКОЛ, КОМПЛЕКТ

Состоит из: Клей для стекла (WK 131)

Грунтовка

Очиститель

Шерстяная растушевка

Наконечник баллона

Руководство по эксплуатации


Цвет: черный

Безупречное склеивание / схватывание достигается только с применением входящих в комплект составных частей.

Артикул: WK 135-300 · Емкость 310 мл · УПАКОВКА: 1St.

## КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ.

Однокомпонентный клей мгновенного действия для склеивания поверхностей. Можно наносить на обе стороны. После нанесения дать клею подсохнуть, пока не образуется пленка. Затем сильным нажатием сдавить склеиваемые части друг с другом.



Вид расфасовки:  
Банка 750 мл

Артикул: WS 650-750 · УПАКОВКА: 1 шт.

### WK 650 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ.

Универсальный контактный клей на основе синтетического каучука, эпоксидной смолы и растворителя. Для склеивания пластмасс с покрытием (Formica, Perstorp, Duropal, Resopal, и т.д.), картона, каучука, пенопласта, кожи, линолеума, войлока, бетона, бетона, камня и металла. Превосходная упаковка для профильного применения.

Продукт можно наносить кисточкой.

Артикул: WK 650-750 · Емкость 750 мл · УПАКОВКА: 1 шт.


## УКАЗАНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ:

Перед любым склеиванием необходимо предварительно обработать поверхность. Основа успеха: чем чище поверхность, тем лучше склеивание. Мы рекомендуем Вам тщательно очистить и обезжирить поверхность средством WS 2000.

Есть вопросы? Звоните нам по телефону +49 (0) 23 89 / 40 30 10 или пишите на E-Mail [info@wekem.de](mailto:info@wekem.de)

# КЛЕЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА, СИЛИКОН

Высокотемпературные силиконы WEKEM HT представляют собой специальные однокомпонентные клеи и герметики. Они отличаются превосходными показателями стабильности и устойчивости. Новая комбинация активных компонентов позволяет достигнуть замечательной прочности и герметизации в зоне повышенных температур, а также в нормальных условиях. Средство можно наносить как при помощи агрегата для нанесения или прямо из баллона.



масляные ванны и ванны моторов



герметизация в зоне высоких температур



специальные технические уплотнения

СИЛИКОН



Вид расфасовки:  
Баллон 200 мл

Артикул: WK 138-200 · УПАКОВКА: 12 шт.

## WK 138 HT ПРЕСС-ПАКЕТ, ПРОЗРАЧНЫЙ.

WK 138 представляет собой устойчивый к воздействию погодных условий, длительно сохраняющий эластичность термостойкий силикон с крайне высокими показателями схватываемости со стальными, алюминиевыми, стеклянными, пластмассовыми, деревянными поверхностями и прочими материалами. Данное средство подходит для герметизации корпусов двигателей, коробок передач, крышек клапанов и корпусов, масляных ванн, масляных насосов, водяных насосов, отопительных установок, промышленных и голландских печей, климатических установок.

Цвет: прозрачный

Артикул: WK 138-200 · Емкость: 200 мл · УПАКОВКА: 12 шт.

СИЛИКОН



Вид расфасовки:  
Баллон 80 мл

Артикул: WK 148-080 · УПАКОВКА: 10 шт.

## WK 148 ТЕРМОСТОЙКИЙ СИЛИКОН, ЧЕРНЫЙ.

Длительно сохраняющий эластичность, термостойкий силикон для быстрого использования на месте. Ручного баллона в большинстве случаев хватает для одноразового применения. Удобная упаковка для быстрой работы на месте.

Цвет: черный

Артикул: WK 148-080 · Емкость: 80 мл · УПАКОВКА: 10 шт.

СИЛИКОН



Вид расфасовки:  
Баллон 200 мл

Артикул: WK 148-200 · УПАКОВКА: 12 шт.

## WK 148 ТЕРМОСТОЙКИЙ СИЛИКОН, ПРЕСС-ПАКЕТ, ЧЕРНЫЙ.

WK 148 представляет собой устойчивый к воздействию погодных условий, длительно сохраняющий эластичность термостойкий силикон с крайне высокими показателями схватываемости со стальными, алюминиевыми, керамическими, стеклянными, пластиковыми, деревянными поверхностями и другими материалами. Данное средство подходит для герметизации корпусов двигателей, коробок передач, крышек клапанов и корпусов, масляных ванн, масляных насосов, водяных насосов, отопительных установок, промышленных и голландских печей, климатических установок.

Цвет: черный

Артикул: WK 148-200 · Емкость: 200 мл · УПАКОВКА: 12 шт.

СИЛИКОН



Вид расфасовки:  
Баллон 310 мл

Артикул: WK 148-300 · УПАКОВКА: 20 шт.

#### WK 148 ТЕРМОСТОЙКИЙ СИЛИКОН, ЧЕРНЫЙ.

WK 148 специально разработан для применения в зонах повышенных температур, заменяет большинство уплотнительных материалов, благодаря своей структуре идеально подходит для моторов, коробок передач, насосов и прочих деталей, подверженных воздействию высоким температур.

Границы температур от -50°C до +240°C.

Цвет: черный

Артикул: WK 148-300 · Емкость: 310 мл · УПАКОВКА: 20 шт.

СИЛИКОН



Вид расфасовки:  
Баллон 80 мл

Артикул: WK 158-080 · УПАКОВКА: 10 шт.

#### WK 158 ТЕРМОСТОЙКИЙ СИЛИКОН, КРАСНЫЙ.

Длительно сохраняющий эластичность, термостойкий силикон для быстрого использования на месте. Ручного баллона в большинстве случаев хватает для однократового применения. При больших площадях для обработки вы можете приобрести товар в других видах упаковки. Применяется также в качестве постоянного герметика. Границы

температур от -50°C до +300°C

Цвет: красный

Артикул: WK 158-080 · Емкость: 80 мл · УПАКОВКА: 10 шт.

СИЛИКОН



Вид расфасовки:  
Баллон 200 мл

Артикул: WK 158-200 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WK 158 ТЕРМОСТОЙКИЙ СИЛИКОН, ПРЕСС-ПАКЕТ, КРАСНЫЙ.

WK 158 в специальном пресс-пакете, баллоне. Легко работать даже без использования специального агрегата для нанесения. Легким нажатием на рычажок вы можете обеспечить равномерное нанесение даже на труднодоступные места. Продукт хорошо схватывается на алюминиевых, стальных, стеклянных, стекловолоконных, керамических и деревянных поверхностях. Опробован в качестве герметика моторов и корпусов!

Границы температур от -50°C bis +300°C

Цвет: красный

Артикул: WK 158-200 · Емкость: 200 мл · УПАКОВКА: 12 шт.

СИЛИКОН



Вид расфасовки:  
Баллон 300 мл

Артикул: WK 158-300 · УПАКОВКА: 12 шт.

#### WK 158 ТЕРМОСТОЙКИЙ СИЛИКОН, КРАСНЫЙ.

WK 158 представляет собой устойчивый к воздействию погодных условий, длительно сохраняющий эластичность термостойкий силикон крайне высокими показателями схватываемости со стальными, алюминиевыми, керамическими, стеклянными, пластиковыми деревянными поверхностями и другими материалами. Данное средство подходит для герметизации корпусов двигателей, коробок передач, крышек клапанов и корпусов, масляных ванн, масляных насосов, водяных насосов, отопительных установок, промышленных и голландских печей, климатических установок. Оптимальная дозировка при помощи агрегата для нанесения вещества компании WEKEM. Границы температур от -50°C до +300°C

Цвет: красный

Артикул: WK 158-300 · Емкость: 300 мл · УПАКОВКА: 12 шт.

Силиконы WEKEM применяются для длительного склеивания, покрытия, изоляции, пропитывания и т.д. Чрезвычайно высокие показатели схватываемости позволяет применять средство в производстве, при содержании, уходе, ремонте и конструировании. Как нельзя лучше подходит для осуществления быстрого монтажа и ремонта.

Есть вопросы? Звоните нам по телефону +49 (0) 23 89 / 40 30 10 или пишите на E-Mail [info@wekem.de](mailto:info@wekem.de)

# ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ.

Профессиональные двухкомпонентные клеи для сверхпрочных соединений. Устойчивы к химическим и механическим воздействиям. Для склеивания, ремонта, соединения. Оптимальная дозировка достигается благодаря двухкамерной системе или при помощи смешивающей форсунки или дозирующего пистолета WS 14 смесителя WS 16/17. Для оптимального выбора клеящего средства Вам предоставляются различные сорта клеев. Они отличаются друг от друга по времени застывания и компонентам состава. Вы можете выбрать продукт с быстрыми или более медленными периодами отвердевания.



ремонт корпуса



высокопрочные, быстрые соединения



технические специальные соединения

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ КЛЕЮЩИЕ СРЕДСТВА



Вид расфасовки:  
Брикет 115/56 g

Артикул: WS 360 · УПАКОВКА: 12/24 шт.

## WS 360 КЛЕЯЩАЯ МАССА «ХОЛОДНЫЙ МЕТАЛЛ».

Двухкомпонентный, эпоксидный металл. Этот клеящий материал со стальным наполнителем обладает сильной адгезивной способностью. Средство быстро застывает, его можно применять на наклонных и вертикальных поверхностях. Средство WS 360 как нельзя лучше подходит для герметизации и заполнения разрывов, отверстий, протечек и неплотно прилегающих деталей станков, цистерн, резервуаров, насосов, корпусов и т.д. Эта специальная масса для ремонтных работ находит свое разнообразное применение в промышленности, ремесле и технике.


Температура обработки: до +300°C

Артикул: WS 360-056 · Емкость: 56 g · УПАКОВКА: 24 шт.  
Артикул: WS 360-120 · Емкость: 115 g · УПАКОВКА: 12 шт.

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ КЛЕЮЩИЕ СРЕДСТВА



Вид расфасовки:  
Баллон 24 мл  
Артикул: WS 362-025  
УПАКОВКА: 20/6 шт.



Вид расфасовки:  
Баллон 24/50 мл  
Артикул: WK 5  
УПАКОВКА: 20/6/6 шт.

## WS 362 ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ МАССА «ЖИДКИЙ МЕТАЛЛ»

На основе эпоксидной смолы. Быстро застывает. Применяется для ремонта стальных и чугунных деталей. Служит для заполнения разрывов, дыр и усадочных раковин. Затвердевший клеящий материал можно подвергать механической обработки через короткий промежуток времени после отверждения.

Номер токсичности 176 773



Артикул: WS 362-025 · Емкость: 24 мл · УПАКОВКА: 6 шт. / 20 шт. (дисплей)

## WK 5 ПЯТИМИНУТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ.

Для создания прочнейших соединений. Для склеивания металла, керамики, дерева и т.д. Быстро застывает.

Артикул: WK 5-025 · Емкость: 24 мл · УПАКОВКА: 6 шт. / 20 шт. (дисплей)  
Артикул: WK 5-050 · Емкость: 50 мл · УПАКОВКА: 6 шт.

ММА



Вид расфасовки:  
Баллон 28/56 g  
Артикул: WS 364 · УПАКОВКА: 20/6 шт.



## WS 364 КЛЕЯЩАЯ МАССА «МУЛЬТИ-ПЛАСТ».

Средство WS 364 представляет собой двухкомпонентный, метилакрилатный клей с высокой клеящей способностью для склеивания различных материалов. Возникающее в результате склеивания соединение устойчиво к ударам, со временем слой клея не отслаивается, его можно подвергать различным видам обработки. Средство WS 364 устойчиво к воздействию растворителей и влаги. Незаменимо при выполнении ремонтных работ и технического обслуживания. ПРИМЕНЕНИЕ: Алюминий, сталь, VA, металлы, пластмассы, термопласты, акрил (PMMA), ПВХ, GFK, PC, PET, PBT, полиуретан, эпоксиды и композиты и т.д. Детали из пластмасс склеиваются как при сварке.

Артикул: WS 364-025 · Емкость: 28 g · УПАКОВКА: 6 шт. / 20 шт. (дисплей)  
Артикул: WS 364-050 · Емкость: 56 g · УПАКОВКА: 6 шт.


ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ КЛЕЮЩИЕ СРЕДСТВА

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА, СОДЕРЖАНИЯ И УХОДА.


Мы предлагаем Вам обширную программу по техническим инструментам, которые дополняют и расширяют линейку товаров компании WEKEM. Дополнительное оснащение компании WEKEM отличается надежностью и функциональностью в использовании. Проверено временем!



Индивидуальный подход



Инновационные разработки



тесная связь с практическим использованием



Артикул: WZ 48 · УПАКОВКА: 15 мотков

### WZ 48 ИЗОЛЕНТА.

Самоклеящаяся изоляционная лента для ремонтных работ для использования в промышленности и тяжелом машиностроении. Предохраняет все металлы от коррозии. При помощи этой ленты можно на длительное время защитить электрические кабели и прочие отремонтированные детали от влажности и окисления. Небольшой объем работ можно выполнить очень быстро. Эта изолента должна быть в чемоданчике любого профессионала!

Артикул: WZ 48 · УПАКОВКА: 15 мотков (5 м в каждом мотке)



Артикул: WS 14 · УПАКОВКА: 1 шт.

### WS 14 РУЧНОЙ ПИСТОЛЕТ ИЗ ПЛАСТМАССЫ.

WS 14 Ручной пистолет, изготовленный из стабильной пластмассы. Предназначен для всех двухкомпонентных эпоксидных клеящих масс компании WEKEM, дозировка которых должна осуществляться при помощи дозирующего носика или миксера. Преимущество: вытесняющий поршень автоматически освобождается после дозировки, чем исключается подтекание клеящего вещества.

Артикул: WS 14 · УПАКОВКА: 1 шт.



Артикул: WS 15 · УПАКОВКА: 1 шт.

### WS 15 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ ПИСТОЛЕТ.

Ручной пистолет WS 15 выполнен из металла, предназначен для двухкомпонентных метилакрилатных и полиуретановых клеящих веществ высокой вязкости. Преимущество: Прочная конструкция этой модели пистолета создает повышенное вытесняющее давление, что позволяет с легкостью дозировать продукты высокой вязкости или густоты. По Вашему желанию вы можете приобрести пистолеты других расцветок.

Артикул: WS 15 · УПАКОВКА: 1 шт.



Артикул: WS 9 · УПАКОВКА: 1 шт.

#### WS 9 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУЛЬВЕРИЗАТОР EPDM.

WS 9 представляет собой пульверизатор, в основе которого лежит принцип нагнетательного насоса, предназначенный для таких продуктов как WS 1000, WS 2000, WS 2200. Просто наполните пульверизатор продуктом и создайте давление при помощи насоса. Выход продукта можно варьировать при помощи специальной форсунки. Комплект прокладок для этого пульверизатора вы можете приобрести отдельно.

Артикул: WS 9 · Емкость: 1 л · УПАКОВКА: 1 шт.



Артикул: WS 10 · УПАКОВКА: 1 шт.

#### WS 10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУЛЬВЕРИЗАТОР.

Высококачественное техническое устройство для дозировки с прокладками Viton для распыления жидких веществ. Особенно подходит для таких веществ как WS 2500, WS 2800, WS 2900. Прост в обращении. Наполните распылитель необходимым средством, прокачайте резервуар. Комплект прокладок для этого пульверизатора вы можете приобрести отдельно.

Артикул: WS 10 · Емкость: 1 л · УПАКОВКА: 1 шт.



Артикул: WS 11 · УПАКОВКА: 1 шт.

#### WS 11 УДЛИНЯЮЩАЯ НАСАДКА.

Профессиональная дозировочная насадка для пульверизаторов WS 9 и WS 10. При помощи этой насадки возможно нанесение продукта на труднодоступные места.

Артикул: WS 11 · УПАКОВКА: 1 шт.




Артикул: WS 12 · УПАКОВКА: 1 шт.

#### WS 12 РУЧНОЙ ПУЛЬВЕРИЗАТОР.

Пульверизатор с возможностью добавления содержимого для жидких веществ. Идеально подходит тогда, когда вам необходимо небольшое количество вещества. Интенсивность распыления можно регулировать. Не предназначен для агрессивных веществ. Рекомендован для артикулов WS 2500, WS 2800, WS 2900.

Артикул: WS 12 · Емкость: 500 мл · УПАКОВКА: 1 шт.




Артикул: WS 16 · УПАКОВКА: 10 шт.

#### WS 16 СТАТИЧНЫЙ МИКСЕР, В КОМПЛЕКТЕ.

Смешивающий миксер для двухкомпонентных баллонов. Рекомендован для артикулов WS 364, WK 5 и WK 55. Количество клеящего вещества можно дозировать при помощи укорачивания наконечников миксера. Подходит для всех обычно используемых двухкомпонентных баллонов с байонетными крышками. Пожалуйста, соблюдайте пропорции смешивания.

Артикул: WS 16 · УПАКОВКА: 10 шт.



Артикул: WS 17 · УПАКОВКА: 10 шт.

#### WS 17 СМЕСИТЕЛЬНАЯ ФОРСУНКА КВАТТРО.

WS 17 представляет собой смесительную форсунку, которая как нельзя лучше подходит для двухкомпонентных клеящих составов. При помощи специальных спиралей достигается равномерное, отличное смешивание клеящих веществ. Рекомендована для WS 364. Сотовая структура сконструирована таким образом, что клей производится четырехкратное смешивание клея. Столь длительное смешивание гарантирует надежность продукта.

Art.-Nr.: WS 17 · УПАКОВКА: 10 шт.



Артикул: WZ 2 · УПАКОВКА: 1 шт.

#### WZ 2 ВЫПУСКНОЙ КРАНИК.

WZ 2 представляет собой универсальный выпускной краник для всех пластиковых канистр производства компании WEKEM. Краник необходимо просто привинтить к горлышку. Для постоянного, многоразового использования.

Артикул: WZ 2 · УПАКОВКА: 1 шт.



Артикул: WZ 3 · УПАКОВКА: 1 шт.

#### WZ 3 ВЫПУСКНОЙ КРАНИК.

WZ 3 - это специальная модель выпускного крана в утяжеленной латунной конструкции для всех продуктов компании WEKEM в бочках.

Артикул: WZ 3 · УПАКОВКА: 1 шт.



Артикул: GT · УПАКОВКА: 10 мотков

#### УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА GT GOLDEN TAPE.

Чрезвычайно плотная лента PTFE с высокими показателями производительности. Служит для герметизации соединений трубопроводов и винтовых соединений. Лента устойчива к воздействию агрессивных сред, таких как, бензин, масла, пропан, керосин, природный газ (давление до <300 psig).

Артикул: GT · УПАКОВКА: 10 мотков

**Вы хотите проявить инициативу? Вы хотите выступить с конструктивными предложениями?**

**Помогите нам усовершенствовать наш сервис!**

**Позвоните нам по телефону +49 (0) 23 89 / 40 30 10 или напишите на наш E-Mail [info@wekem.de](mailto:info@wekem.de)**

## МЫ РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ!

Компания WEKEM – это Ваш надежный партнер. Ориентированный на потребности рынка ассортимент, позволяющая снизить затраты логистика и индивидуальный подход к каждому клиенту являются основой для нашей многолетней успешной работы. Грамотный рекрутинг и мотивация наших сотрудников гарантируют вам профессиональные консультации и партнерское отношение. Будем рады, если Вы на своем опыте проверите наш профессионализм!



### ОРГАНИЗАЦИЯ / АДМИНИСТРАЦИЯ

Фрау Кемлер является Вашим консультантом по всем производственным вопросам, по персоналу, выставкам и структуре организации офиса. Специалист по образованию.

Астрид Кемлер  
Телефон: +49 (0) 23 89 / 40 30 10  
E-Mail: a.kemler@wekem.de



### ПРИЕМ ЗАЯВОК.

Фрау Хохефельд поможет Вам с Вашими заявками, заказами, поручениями и техническими паспортами. Она отвечает за то, чтобы процесс размещения заявок проходил без осложнений как для заказчика, так и для исполнителя.

Андреа Хохефельд  
Телефон: +49 (0) 23 89 / 40 30 10  
E-Mail: a.hohefeld@wekem.de



### ОБРАБОТКА ЗАЯВОК.

Фрау Бекхаус занимается обработкой Ваших заказов и поручений. Специалист по отчетности.

Маргарета Бекхаус  
Телефон: +49 (0) 23 89 / 40 30 10  
E-Mail: m.beckhaus@wekem.de



### ДИСПОЗИЦИЯ.

Господин Пининк проконсультирует Вас по всем техническим вопросам. В его ведомстве находится логистика и отправка товара покупателям.

Карл Пининк  
Телефон: +49 (0) 23 89 / 40 30 10  
E-Mail: k.pieninck@wekem.de

